Outlook2016 詳細設定

株式会社松江情報センター

- 1. Outlook2016 を起動します。
- 2. [ファイル]をクリックします。

ファイル ホーム 送受信 フォルダー 表示 ヘルブ Q 実行したい作業を入力してください ご用 (た無視 シール) アイテム・ (アー) 必選家メール * (アー カイブ) (アー カイブ) (アー) 返信 (アー) ※ (P) ※ <	₽ 5 ₹						受信トレイ・	gijutsu@web-san	in.co.jp
	ファイル ホーム	送受信 フォルダー	表示	ヘルプ	Q	実行したい作業を	を入力してください		
	新しい新しい メールアイテム・	☆ 無視 かリーンアップマン いままメールマングマンで、 前除	アー カイブ	运信	全員に返信	□, ■, 転送 □, -	参動:? ご チーム宛て電子メー ○ 返信して削除	 □ □ ↓ 二 示了 ジ 新規作成 	4
新規作成 削除 返信 クイック操作 5	新規作成	削除		l	返信		クイッ	/ク操作	151

3. [アカウント情報] 画面が表示されます。

[アカウント設定]-[プロファイルの管理(0)]をクリックします。

$\langle \!$	受信トレイ - gijutsu@web-sanin.co.jp - C
情報	アカウント情報
聞く/エクスポート	gjjutsu@web-sanin.co.jp
名前を付けて保存	 アロケノSMTP * アカウントの追加
添付ファイルの保存	マカウントの設定
印刷	アガリンF 100 Sac と このアカウントの設定を要しまたは急加の接続を設定します。 Pがひント 目 (Phone, IPad, Android, Windows 10 Mobile 用の Outlook アガル取得します。)
Office アカウント	アカウント設定(A) アカウント設定(A) アカウントを追加または刹除するか、民 夜の投稿設定を受用します。 と9時間を利用して、メールポックスのサイプを管理します。
フィードバック	→ パスワードを更新(山)
オプション	Outlook に保存されているアカウント のパスワードを更新します。
終了	① プロアイルの変更(2) 印 4. Microsoft Outlook を用応制して、 別のプロアイルを継形にすす。 登録(取ります。
	プロファイルの管理(10) ガロファイルを通加または刺除するか、 既行のプロファイル検討を変更します。

4. [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されます。
 [はい] をクリックします。

ューザー アカウント制度 このアプリがデバイスに変更 か?	× を加えることを許可します
Microsoft Office 確認済みの発行元: Microsoft C ファイルの入手先: このコンピューター	orporation 上のハード ドライブ
詳細を表示	
はい	いいえ

5. [メール設定] 画面が表示されます。

[電子メール アカウント] をクリックします。

	電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
-977	Чль — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
(Real of the second sec	電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル(F)
	レ 電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(S)

6. 設定確認するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。

・ル データファイル	RSS フィード SharePoint リン	スト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
а新規(<u>N</u>) 🏷 (§復(<u>R</u>) 🚰 変更(<u>A</u>) 📀) 既定に設定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🗣
名前		種類
🔊 gijutsu@web-sa	nin.co.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)

7. 設定を確認し、 [詳細設定]をクリックします。

アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	×.
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>Y</u>):	gijutsu@web-sanin.co.jp	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します
電子メールアドレス(E):	gijutsu@web-sanin.co.jp	06.7.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(工)
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3 🗸	
受信メール サーバー <mark>(I</mark>):	mail.web-sanin.co.jp	∠[次へ]をクリックしたらアカワント設定を目動的にテストする (S)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	mail.web-sanin.co.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	gijutsu	
パスワード <u>(P</u>):	******	
☑ パス:	フードを保存する(<u>R</u>)	
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	
		詳細設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

```
ユーザー情報
```

名前	送信者として相手に通知したい名前を入力
電子メール アドレス	メールアドレスを入力
サーバー情報	
アカウントの種類	[POP3] と表示されていることを確認 ※ [POP3] 以外の場合は、登録からやり直してください。
受信メール サーバー	mail.web-sanin.co.jp と入力
送信メール サーバー(SMTP)	mail.web-sanin.co.jp と入力
メール サーバーへのログオン	情報
アカウント名	メール ID を入力(メールアドレスとは異なります)
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	メールパスワードを保存する場合はチェックする
メール サーバーがセキュリテ	
ィで保護されたパスワード認	
証 (SPA) に対応している場合	・ チェックしない
には、チェック ボックスをオ	-
ンにしてください	

8. [詳細設定] 画面

[このアカウントを表す名前を入力してください]に、このアカウントの表示名が入力 されていることを確認します。

エッス メールア	达信リーハー	詳細設正			
このア) ど)(<u>N</u>)	カウントを表す名)	前を入力してく	ださい ("仕事	≣", "Microsof	t Mail サーバー"
gijut	su@web-san	in.co.jp			
その他の	ユーサー' (南 報 - 0)・				
返信間	ロン・ 電子メール(<u>R</u>):				

9. [送信サーバー]をクリックします。

[送信サーバー (SMTP) は認証が必要] がチェックされ、[受信メール サーバーと同じ設定を使用する] が選択されていることを確認します。

インターネット電子メール設定	Ē	\times
全般 送信サーバー	詳細設定	
☑送信サ−バ− (SMTF)は認証が必要(Q)	
◉ 受信メール サーハ	ーと同じ設定を使用する(U)	
○ 次のアカウントとバ	スワードでログオンする(<u>L)</u>	
アカウント名(N):		
パスワード(<u>P</u>):		
	✓ パスワードを保存する(<u>R</u>)	
_ セキュリティで	呆護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)	
○メールを送信する	前に受信メール サーバーにログオンする(<u>I</u>)	
		_
	OK キャンセル	,

10. [詳細設定] をクリックします。

以下の表を参照して各項目が正しく設定されていることを確認し、[OK]をクリックします。

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号 受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D) このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(Q): 587 使用する暗号化接続の種類(<u>C</u>): なし ✓ サーバーのタイムアウト(T)	
短い ■ 長い 1 分 配信 「サーバーにメッセージのコピーを置く(<u>L</u>) 「サーバーにメッセージのコピーを置く(<u>L</u>) 「サーバーにメッセージのコピーを置く(<u>L</u>) 「サーバーにメッセージのコピーを置く(<u>L</u>)	
OK キャンセ	ιL

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) 110 と入力 このサーバーは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要 チェックしない (このサーバーでは暗号化された接続 (SSL) が必要) 送信サーバー (SMTP) 587 と入力 使用する暗号化接続の種類 [なし] を選択 配信 チェックする サーバーにメッセージのコピーを置く チェックする サーバーから削除する 3~14日後に設定 (メール量に応じて) [削除済みアイテム] から削除された チェックしない ら、サーバーから削除

11. [アカウントの変更] 画面に戻ります。

[[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]をクリックします。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>丫</u>):	gijutsu@web-sanin.co.jp	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(<u>E</u>):	gijutsu@web-sanin.co.jp	U\$9°
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
Pカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(<u>I</u>):	mail.web-sanin.co.jp	└/ 「次へ」 をクリックしたらアカウント設定を目動的にテストする (S)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	mail.web-sanin.co.jp	
メール サーバーへのログオン情報	·	
アカウント名(U):	gijutsu	
パスワード(<u>P</u>):	******	
回パス5	フードを保存する(<u>R</u>)	
」メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定(<u>M</u>)

12. 設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。

[状況]欄に[完了]と表示されましたら、[閉じる]をクリックします。

べてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックし	中止(S)	
		閉じる(C)
タスク エラー		
タスク	状況	
✓受信メールサーバー (POP3) へのログオン	完了	
▼ ナスト电ナメール メッセーンの达信	77.3	

テストメールが送受信ができない場合

[閉じる]をクリックし、再度設定を確認してください。

13. [すべて完了しました] と表示されましたら、 [完了] をクリックします。